

Used Machines - Overhauls - Liquidations

Data Sheet

Reference No.:49540

Press -hydraulical-

Brand: LAUFFER Model: EPT 100 YoM, approx.: 1990 used

Reconditioned:

Controls: electronic controls SIEMENS S5



Costruzione

sistema di azionamento: idraulica tipo della costruzione: C-frame,

single sided

apertura verso l'alto: sì cuscinetti in tavola: sì apertura nella tavola: sì

Forze

forza totale: 100 to

Piano sotto

Superficie di serraggio larghezza: 710 mm Superficie di serraggio profondità: 560 mm

Slitta

forza slitta: 100 to
Superficie di serraggio larghezza: 560 mm
Superficie di serraggio profondità: 450 mm
spigot hole diameter: 50 mm
corsa: 320 mm
spessore piastra porta stampo: 150 mm

Slitta

approximation velocity max.: 340 mm/s working velocity max.: 32 mm/s return velocity max.: 330 mm/s

slide ejector / cushion

corsa: 40 mm

Cuscinetti

corsa: 80 mm

Montaggio Stampi

altezza chiusura (corsa/colpo giù, registrazione in a: 455 mm

Avanzamento

tipo di avanzamento: anvanzamento rulli

larghezza mass. del materiale: 300 mm spessore mass. del materiale: 20 mm velocità massima: 120 m/min

Dati elettrici di collegamento

Tensione di collegamento: 400 V Frequenza della rete: 50 Hz

Misure / pesi

Requisiti spazio - davanti/dietro-: 2100 mm Altezza totale: 3200 mm Peso totale approssimativo: 8500 kg

Accessori (pressa)

arcolaio/svolgitore bobina:

optionale

raddrizzatrice/spianatrice:

optionale strip feeder: sì

2-hand engagement: sì

Additional Information:

Equipment:

- Cutting impact dampening
- Hydraulic die cushion and ejector
- CNC gripper feed (200x900x1700)
- Soprem belt system (optional) see article no. 3-49541

Seller:

ProdEq Trading GmbH
Michael Weishaupt
Reckholder 1, 9527 Niederhelfenschwil, Switzerland
+41 71 948 70 60
michael.weishaupt@prodeq.ch



Used Machines - Overhauls - Liquidations

Photos & Documents

Reference No.: 49540





